



**T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**İTHALATTA STANDARTLARA
UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2018/1)**

İTHALAT DENETİM REHBERİ

UYGULAYACAK BİRİM

Türk Standardları Enstitüsü

İçindekiler

BÖLÜM I.....	5
1. KAPSAM ve YASAL DAYANAK.....	5
2. ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER MEVZUATI	5
2.1 Yatay Mevzuat.....	5
2.1.2 22/02/2013 tarihli ve 28567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı	5
2.1.3 23/02/2012 tarihli ve 28213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği.....	5
2.1.4 17/01/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik	5
2.1.5 Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik.....	6
2.1.6 Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği.....	6
2.2 Dikey Mevzuat	6
2.2.1 İthalat Denetimi Mevzuatı	6
3. TANIMLAR.....	6
3.1 Bakanlık.....	6
3.2 Tebliğ.....	6
3.3 İthalatta Denetime Tabi Ürünler Listesi	6
3.4 Yetkili Kuruluş	6
3.5 Kapsam Dışı	6
3.6 Güvenli Ürün	6
3.7 Temel Gereklere	6
3.8 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu	7
3.9 Piyasaya Arz	7
3.10 Piyasada Bulundurma	7
3.11 Denetmen.....	7
3.12 Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS).....	7
3.13 Risk.....	7
3.14 Risk Analizi	7
3.15 Fiili Denetim.....	7
3.16 Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) Görevleri	7
3.17 Test Raporu.....	8
4. YÜKÜMLÜLÜKLER.....	8
4.1 İmalatçı/İmalatçının Yükümlülükleri	8
4.2 İthalatçı/İthalatçının Yükümlülükleri	8
BÖLÜM II.....	8
5. İTHALAT DENETİM BAŞVURULARI.....	8
5.1 İthalatçı Firmanın Başvurusu.....	8
5.2 Muafiyet ve İstisnalar	9
5.2.1 Parti Teşkil Etmez (PTE)	9
5.2.2 TSE Markalı Ürünlerin Bünyesinde Girdi Olarak Kullanılacak Ürünler	10
5.3 Uygunsuz Ürünlerin Muafiyet Konusu Edilmesi	10
5.4 Risk Analizi Sonucu Fiili Denetim.....	11

5.4.1 Başvuru Belgelerinin Elektronik Ortamda Sunulması.....	11
5.4.2 Başvuru Belgelerinin TSE'ye Sunulması	11
5.4.3 Fiili Denetime Yönlendirilen Ürünler İçin TAREKS'e Yüklenmesi Gereken Belgeler	11
5.4.4 Fiili Denetime Yönlendirilen Başvuru Kapsamında Sunulacak Belgelere İlişkin Esaslar	12
6. DENETİM SÜRECİ.....	12
6.1 Denetim İşlemleri	12
6.2 TAREKS Başvuru Bilgilerinin Kontrolü	12
6.3 İptal İşlemleri.....	12
6.4 Mükerrer Başvurular.....	13
6.5 Kapsam Kontrolü.....	14
6.6 Şartlı Kabul: İleri İşlem İle Sonuçlandırılacak Başvurular	14
6.7 Geri Gelen Eşyaya Yönelik Denetim Uygulaması	15
6.8 Başvuru Belgelerinin Kontrolü.....	15
6.8.1 Başvuru Belgelerinin Kontrolü Esnasında Tanınacak Ek Süreler	15
6.8.2 Test Raporlarına İlişkin Hususlar	15
6.8.3 İlgilince Düzenlenmeyen Belgeler	16
7. İŞARETLEME KONTROLÜ	16
7.1 Elleçleme İzinleri.....	16
8. ÜRÜNLERİN TESTE TABİ TUTULMASI.....	17
8.1 Test İşlemi	17
8.2 Test İşlemlerine İlişkin Özel Durumlar	17
8.2.1. Set Halindeki Ürünler:	17
8.2.2. Yurt İçinde Yapılabilecek Testler İtibariyle Sonuçlandırılacak Ürünler:.....	17
8.2.3. Boru Bağlantı Parçaları, Flanşlar, Borular Gibi Ürünler	17
8.2.3.1. ANSI/ASTM/DIN Standartlarına Tabi Ürünler	18
8.2.3.2. İşaretleme	18
8.2.4 Kalsiyum Karpit Cinsi Ürünler:.....	18
8.2.5.Fiş ve Prizler	18
8.2.6. Vidalar ve Somunlar için Montaj Takımları - Yıldız Ağızlı ve Kombine Anahtarlar vb. Ürünler	18
8.2.7. Kasnaklar	19
8.2.8. Filtreler.....	19
8.2.9. Jantlar	19
8.2.10. Çakmak Gövdeleri	20
8.2.11. Amortisörler	20
8.2.12. Rulmanlar	20
8.3 Test Tekrarı.....	21
8.4 Yanlış veya Eksik Beyan Nedeniyle Test Tekrarı Talebi.....	21
8.5 Akredite Kuruluşlardan Alınmış Test Raporlarının Kabulü.....	21
8.6 Gümrüklerde Numune Alınmaması Durumu	21
8.7 Emsal Uygulama.....	22
8.7.1 Emsal Rapor Geçerlilik Süresi	22
8.8 Standartların Revize/Tadil edilmesi	22
9. DENETİMLERİN SONUÇLANDIRILMASI.....	22
9.1 Ürünün İlgili Mevzuatına Uygun Olması	22
9.2 Ürünün İlgili Mevzuatına Uygun Olmaması	23

9.3. Firmaların Denetimin “Red” İle Sonuçlandırılmasına İlişkin Taleplerinin Değerlendirilmesi	23
9.4 Firmaların Uygun Bulunan Ürünlere İlişkin Transit Talepleri	23
9.5 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Kontrolü	23
9.6 Dosyaların Arşivlenmesi	23
BÖLÜM III	24
11. GEÇİCİ İTHALAT	24
12. KAÇAKÇILIK	24
13. DENETİM SONUÇLARINA İTİRAZ	24
EK-1: TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ NUMUNE ALMA TUTANAĞI.....	25
EK-2 (a): UYGUNSUZLUK YAZISI (İlgili firmaya).....	26
EK-2 (b): UYGUNSUZLUK YAZISI (İlgili Gümrük İdaresine)	27
EK-3: GENELGE (2011/40)	28
EK-4- TABLO ÖRNEĞİ.....	29

BÖLÜM I

1. KAPSAM ve YASAL DAYANAK

Bu Rehber, 22/02/2013 tarihli ve 28567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Düzenlemeler Rejim Kararının 5 inci maddesine istinaden Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yürütülen “ İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/1) kapsamında yer alan ürünlerin fiili denetimlerinin yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esaslarının belirlenmesine yöneliktir.

Denetim rehberlerinde yer almayan hususlarla ilgili olarak, firma başvuruları neticesinde verilen talimatlar aksi belirtilmediği sürece münferit olmayıp aynı durumdaki diğer firmalar için de geçerlidir.

Rehber’de yer alan tanım, esas ve düzenlemeler Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler ile ilgili mevzuat kapsamı dışında anlanamaz ve yorumlanamaz.

2. ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER MEVZUATI

2.1 Yatay Mevzuat

2.1.1 11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun"(Çerçeve Kanun)

Kanun, esas itibarıyla piyasaya arz edilmesi hedeflenen ve piyasada yer alan ürünlerin güvenli olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu itibarla Kanun, anılan nihaî amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan sistemin genel hatlarını ve sistemde yer alan bütün aktörlerin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Kanun, ürünlerin piyasaya arz şartlarının, imalatçı ve dağıtıcıların yükümlülüklerini, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını, onaylanmış kuruluşları, piyasa gözetimi ve denetimini, ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını, toplatılmasını, bertarafını ve bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimleri kapsamaktadır.

2.1.2 22/02/2013 tarihli ve 28567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı

Karar, esas itibarıyla ticarete konu ürünlerin teknik düzenlemelere uygun ve güvenli olmasını temin etmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede; dış ticarete konu ürünlerin tâbi olacağı teknik düzenlemeleri, yapılacak denetimleri, denetim yapacak kuruluşları, yetkili kuruluşların bu çerçevedeki yetki ve sorumluluklarını, ithalatçıların ve ihracatçıların sorumluluklarını, alınacak önlemleri, uygulanacak müeyyideleri ve ilgili bildirimleri düzenlemektedir.

2.1.3 23/02/2012 tarihli ve 28213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği

2.1.4 17/01/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik

2.1.5 Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliđi Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik

2.1.6 Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliđi

2.2 Dikey Mevzuat

2.2.1 İthalat Denetimi Mevzuatı

İlgili standart veya standartlar kapsamında yer alan bazı ürünlerin güvenli olarak ithalini teminen hazırlanan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliđi (Ürün Güvenliđi ve Denetimi No:2018/1) 30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete'nin ikinci mükerrerinde yayımlanarak 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

3. TANIMLAR

3.1 Bakanlık

Ekonomi Bakanlıđını ifade eder.

3.2 Tebliđ

30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazetenin ikinci mükerrerinde yayımlanan 2018/1 sayılı Ürün Güvenliđi ve Denetimi Tebliđi'ni ifade eder.

3.3 İthalatta Denetime Tâbi Ürünler Listesi

Ekonomi Bakanlıđı tarafından ithalatta denetlenmesi gerekli görülen ve Tebliđ ekinde yer alan standartlar kapsamı ürünleri ifade eder.

3.4 Yetkili Kuruluş

Bir kanunla veya düzenleyici işleme bir ürün veya ürün grubuna ilişkin mevzuatı hazırlamak veya yürütmekle veya bu ürünleri denetlemekle yetkili kılınan kamu kuruluşunu ifade eder.

3.5 Kapsam Dışı

GTİP itibariyle 2018/1 sayılı Ürün Güvenliđi Denetimi (ÜGD) Tebliđinin Ek-1'inde belirtilmekle birlikte, ilgili GTİP'in karşısında yer alan standart/standartlar kapsamına girmeyen ürünü ifade eder.

3.6 Güvenli Ürün

Kullanım süresi içinde, normal kullanım şartlarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan üründür.

3.7 Temel Gerekler

Ürünün insan sağlıđı, can ve mal güvenliđi, hayvan ve bitki yaşam ve sağlıđı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik şartlarını ifade eder.

3.8 Uygunluk Deęerlendirme Kuruluđu

Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâhil olmak üzere uygunluk deęerlendirme faaliyeti gerekleřtiren kuruluđu ifade eder.

3.9 Piyasaya Arz

Bir ürünün yurt ii piyasada ilk defa bulundurulmasını ifade eder.

3.10 Piyasada Bulundurma

Bir ürünün ticarî bir faaliyet yoluyla, bir ödeme karřılıęında veya bedelsiz olarak daęıtım, tüketim veya kullanım iin yurt ii piyasaya saęlanması ifade eder.

3.11 Denetmen

İthalat denetimini gerekleřtiren TSE Denetmenini ifade eder.

3.12 Dıř Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)

Ürün güvenlięi ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütölen denetim, uygunluk ve izin iřlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan web tabanlı uygulamayı ifade eder.

3.13 Risk

Teblię kapsamında yer alan ürünlerin tâbi buldukları standart veya standartlara uygun olmama ihtimalini ifade eder.

3.14 Risk Analizi

Teblięin eki “Denetime Tâbi Ürünler Listesi”nde (Ek-1) yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceęini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; gemiřte yapılan ithalat denetimleri ile PGD sonuçları; üretici veya ithalatı firma ya da kullanıcısı; giriř gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menře, ıkıř, sevk veya ticaret yapılan öлке ve risk tespiti iin kullanılabilir dięer bilgilerden hareketle yapılan iřlemi ifade eder.

3.15 Fiili Denetim

Belge kontrolü, iřaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını ifade eder.

3.16 Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) Görevleri

İthalat denetimlerinin bu rehberde belirtilen usul ve esaslar çerevesinde gerekleřmesini saęlamaktır.

İthalat denetimi sürecinde ortaya ıkabilecek sorunların özümü iin, teknik ve idari altyapının (internet altyapısı, teknik araç ve gere vb.) tamamlanması ve geliřtirilmesi dahil, gerekli her türlü tedbiri almaktır.

3.17 Test Raporu

Ürünün ilgili teknik mevzuatına uygun olup olmadığını test ve muayene işlemi sonucu tevsik eden belgeyi ifade eder. Test raporunun denetim sürecindeki ayrıntısı rehberin 6.8.2 nci maddesinde yer almaktadır.

4. YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1 İmalatçı/İmalatçının Yükümlülükleri

4703 sayılı Kanunda yer alan tanım ve düzenleme esastır. Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanır.

İmalatçı, ürünün öngörülen kullanım süresi içinde, yeterli uyarı olmaksızın fark edilemeyecek nitelikteki riskleri hakkında tüketicilere gerekli bilgiyi sağlamak, özelliklerini belirtecek şekilde ürünü işaretlemek; gerektiğinde piyasaya arz edilmiş ürünlerden numuneler alarak test etmek, şikâyetleri soruşturmak ve yapılan denetim sonuçlarından dağıtıcıları haberdar etmek, riskleri önlemek amacı ile ürünlerin toplatılması ve bertarafı da dahil olmak üzere gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

İmalatçı ilgili teknik düzenlemede belirtilen tüm belgeleri; bu belgeler kapsamındaki son ürünün yurt içinde üretiliyor ise üretildiği, ithal ise ithal edildiği tarihten itibaren ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre boyunca muhafaza etmek ve istenilmesi halinde yetkili kuruluşlara ibraz etmekle yükümlüdür.

4.2 İthalatçı/İthalatçının Yükümlülükleri

Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararında yer alan tanım ve düzenleme esastır. Bir ürünü yurt dışından getirerek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanır.

İthalatçı, ithal ettiği ürünlerin teknik düzenlemesine ve genel ürün güvenliği gereklerine uygun olmasından sorumludur. İthalatçının bu sorumluluğu, ürün piyasaya arz edildikten sonra da devam eder.

BÖLÜM II

5. İTHALAT DENETİM BAŞVURULARI

5.1 İthalatçı Firmanın Başvurusu

İthalat denetim başvuruları Tebliğin 1 sayılı ekinde yer alan “Denetime Tâbi Ürünler Listesi” kapsamında yer alan ürünler için, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin 4 üncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

Başvuruda Tebliğin 5 inci maddesinde yer alan düzenleme esastır. Buna göre, firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-İmza Uygulamaları”

kısımında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar. Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, sadece TSE nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

5.2 Muafiyet ve İstisnalar

Başvurulardan, ithalat denetiminden muafiyet ve istisna tanınan başvuruların nitelikleri Tebliğ’in 6 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

- a. A.TR belgesine sahip,
- b. Bakanlığın esas aldığı miktarlara göre parti teşkil etmeyen,
- c. AQAP ve GMP belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için yapacakları ithalat kapsamı,
- d. Otomotiv ya da iki veya üç tekerlekli motorlu araç üretimine münhasır “İmalat Yeterlilik Belgesi” veya “Tip Onay Belgesi” sahibi sanayicilerin ve bu sanayiciler adına ithalat yapan firmaların başvuruları kapsamı,
- e. Yurt içinde üretilecek TSE markalı ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılacak,
- f. Geri gelen eşya muhteviyatı
- g. AQAP ve GMP belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için yapacakları ithalat kapsamı,
- h. 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Karar”ın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen,

ürünler fiili denetimden muaftır.

Ancak, Tebliğ’in 6 ncı maddesinin son fıkrasına dayanarak, yapılacak değerlendirmede gerektiğinde yukarıda zikredilen “h” bendindeki başvurular hariç diğer maddeler kapsamındaki başvurular fiili denetime yönlendirilebilir. Bu değerlendirmelerde, risk analizinin yanı sıra firmanın önceki başvurularında sunduğu belgeler üzerinde yapılan incelemenin sonuçları, fiili denetim sonuçları, ilgisince düzenlenmemiş belge sunup sunmadığı ile iptal ve mükerrer başvuru durumları da dikkate alınır. Fiili denetime yönlendirilen ürünlerin denetimi, bu denetim rehberindeki esaslara istinaden icra edilir.

5.2.1 Parti Teşkil Etmez (PTE)

İthalatçı firma tarafından yapılan başvurunun, ilgili standart veya standartlar çerçevesinde, Bakanlıkça tespit edilen azami parti teşkil etmez (PTE) miktarlarına göre PTE kapsamında olup olmadığına TAREKS tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde karar verilir.

TAREKS tarafından ürünlerin fiili denetime veya teste yönlendirilmesi halinde, ürünlerin parti teşkil edip etmediğinin TSE tarafından kontrol edilmesini müteakip parti sayısının altında kalan ürünler test edilmeksizin Parti Teşkil Etmez olarak sonuçlandırılır. PTE olarak değerlendirilen

ürünlerin izlenebilirliğin sağlanmasını teminen marka veya model veya üretici adı gibi ürünü tanımlayan temel bilgilerden en az birinin ürün üzerinde bulunması yeterlidir.¹

5.2.2 TSE Markalı Ürünlerin Bünyesinde Girdi Olarak Kullanılacak Ürünler

Firma tarafından üretilen TSE markalı ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılacak ürünlerin ithalatında TSE'ye başvuru yapılır. Firma tarafından sunulan marka kullanım sözleşmesi, kapasite raporu, ürün bilgi ve belgeleri denetmen tarafından incelendikten sonra aşağıdaki tabloya uygun şekilde TSE Belge.net sistemde muafiyet belgesi tanımlanır ve söz konusu belge numarası TAREKS üzerinden yapılan başvurularda kullanılır.

Söz konusu tabloda,

- **Firma Vergi Numarası:** İthalatı yapan firma vergi numarası
- **Firma Unvanı:** İthalatı yapan firmanın unvanı
- **Muafiyet Belgesi No'su:** TSE tarafından verilen marka kullanım sözleşmesine istinaden düzenlenen muafiyet belgesinin numarası
- **Muafiyet Belgesi Kapsamı GTİP'ler:** TSE tarafından verilen muafiyet belgesinde hangi GTİP'lere muafiyet sağlandığı
- **GTİP İçin Kapasite Raporunda Belirtilen Azami Miktar:** Muafiyet belgesi kapsamında muafiyet sağlanan GTİP'lerden, firmanın kapasite raporuna istinaden muaf olarak ithal edilebilecek azami ürün miktarı
- **Muafiyet Belgesi Başlangıç-Bitiş Tarihleri:** Muafiyet belgesinin geçerli olduğu başlangıç ve bitiş tarihleri

bilgileri girilerek doldurulacaktır.

Tablo Örneği:

Sıra No	Vergi Numarası	Firma Unvanı	Muafiyet Belgesi No'su	Muafiyet Belgesi Kapsamı GTİP'ler	GTİP için Kapasite Raporunda Belirtilen Azami Miktar	Muafiyet Belgesi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
1	123456789	ABC Ltd. Şti.	100250400*	7211.23.20.10.00	250	01/01/2013- 31/12/2013
				7218.10.00.00.00	320	
				3813.00.00.00.13	180	

* Örnek olarak verilmiştir. Gerçek muafiyet belgesi numarası formatı farklılık gösterebilir.

Firmanın muafiyet tanımlanan GTİP'ler için yapacağı müteakip muafiyet başvurularında, TAREKS tarafından yapılacak analiz sonucunda, ithal edilmek istenen ürüne ait GTİP'in TSE tarafından verilen marka kullanım sözleşmesi kapsamında olması ve başvuru tarihinin sözleşmenin geçerlilik tarihleri arasında olduğunun tespiti halinde TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur, aksi halde başvuru risk analizine yönlendirilir. Risk Analizi neticesinde fiili denetime yönlendirilen TSE markalı girdi muafiyeti başvurularında, firmanın muafiyet belgeleri kontrol edilir ve başvuru "TSE Markalı Üründe Girdi Muafiyeti" olarak sonuçlandırılır.

5.3 Uygunsuz Ürünlerin Muafiyet Konusu Edilmesi

Denetim işlemleri uygunsuzluk ile sonuçlandırılan ürünlerin, sadece denetim rehberinin 5.2.2 maddesinde yer alan TSE markalı üründe girdi muafiyetinden yararlanma imkanı bulunmaktadır. Bunun haricinde, denetim işlemleri uygunsuzluk ile sonuçlandırılan ürünler için

¹ Ekonomi Bakanlığının 16/04/2018 tarihli ve 40020 sayılı yazısı ile güncellenmiştir.

sonradan herhangi bir muafiyet kapsamında başvuru yapılması uygun görülmemekte olup, bahse konu durumların Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir.

5.4 Risk Analizi Sonucu Fiili Denetim

Başvurunun risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmesi halinde aşağıdaki işlemlere başlanır.

5.4.1 Başvuru Belgelerinin Elektronik Ortamda Sunulması

Tebliğe göre, fiili denetime yönlendirilen ürünler için Tebliğin 2 sayılı ekinde yer alan “Fiili Denetime Yönlendirilen Ürünler İçin TAREKS’e Yüklenmesi Gereken Belgeler” listesinde belirtilen dokümanların, başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu dokümanların eksik olması durumunda ve firmanın bu başvuruyu devam ettirmek istemesi halinde firmaya sistem üzerinden ilave 10 iş günü gün süre verilir.

Başvuru kapsamında yüklenmesi gereken belgelerin niteliğine ilişkin esaslar Bölüm **5.4.3 ve 5.4.4’te düzenlenmiştir.**

Kullanıcının herhangi bir nedenle bu işlemi elden yapma talebi dikkate alınmaz. Bu husustaki istisna **5.4.2’de** izah edilmiştir.

Yukarıda zikredilen sürelerden yararlanılmaması halinde başvuru TAREKS tarafından otomatik olarak “**İptal: Belge Eksikliği Sonucu**” ile sonuçlandırılır. Bu şekilde sonuçlandırılan ürünler için kullanıcılar TAREKS’e yeniden başvuru yapabilir.

5.4.2 Başvuru Belgelerinin TSE’ye Sunulması

Kullanıcıların, TAREKS üzerinden yapmış olduğu başvuruların fiili denetime tâbi tutulması halinde yüklenmesi gereken belgeler, ancak teknik bir sorun nedeniyle sisteme yüklenememesi durumunda, TSE’ye elden sunulur.

5.4.3 Fiili Denetime Yönlendirilen Ürünler İçin TAREKS’e Yüklenmesi Gereken Belgeler

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)
 - Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tâbi olması durumunda)
 - Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)
 - Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)
2. Fatura veya proforma fatura (*)

* İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi mecburidir.

5.4.4 Fiili Denetime Yönlendirilen Başvuru Kapsamında Sunulacak Belgelere İlişkin Esaslar

Elektronik ortamda veya 5.4.2’de belirtilen durumda TSE’ye elden sunulması gereken, ürüne ait uygunluk değerlendirme sonuçlarına ilişkin belgeler ithalatçı firma tarafından imzalanarak, aslına uygunluğu onaylanan örnekleri (imza ve vergi numarasını içeren firma kaşesi mutlaka olmalı) sunulmalıdır. Belgeler imzalanarak onaylanabilir veya belgelerin aslına uygun olduğu imzalı ayrı bir üst yazı ile sunulabilir. Bu durumda, yazı ile ekinde sunulan belgeler arasında mutlaka illiyet bağı (belge numaraları vs. olmalıdır) kurulmalıdır.

Aynı Gümrük Belgesi kapsamında bulunan ürünler için TAREKS üzerinden yapılan bir başvuruya dair sunulan başvuru dosyalarında;

- a) Birden fazla GTİP
- b) Aynı GTİP altında farklı cins, menşeli, marka, model ürünler,
- c) İmalatçıları farklı ürünler,

olması gibi durumlarda her bir başvuru dosyası için gümrük belgesi, fatura, uygunluk beyanları gibi belgelerin ortak olması halinde, uygulanabilir olması durumunda bu belgelerin TAREKS’e bir defa yüklenmesi yeterlidir.

Kullanıcıların başvuru esnasında ibraz ettikleri belgelerin TSE’ye ayrıca sunulması istenmeyecektir. TSE’ye elden başvuru yapılmasının gerekmesi halinde başvuruya ilişkin belgeler vekâlet kapsamında olan yetkili kişilerce teslim edilebilecektir. Bu durumda, TSE’ye orijinal vekâletnamenin de sunulması gerekmektedir.

6. DENETİM SÜRECİ

6.1 Denetim İşlemleri

Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcının TAREKS üzerinden yapmış olduğu başvurunun fiili denetime yönlendirilmesi halinde denetim süreci başlar. Fiili denetim olarak adlandırılan ithalat denetim süreci, aşağıda belirtilen hususların bir veya bir kaçını kapsayacak şekilde yapılır.

- TAREKS Başvuru Bilgilerinin Kontrolü
- Kapsam Kontrolü ve/veya Belge Kontrolü
- İşaretleme Kontrolü
- Fiziki Muayene
- Emsal Rapor ve Ayniyet Kontrolü
- Laboratuvar Testi

6.2 TAREKS Başvuru Bilgilerinin Kontrolü

Firma kullanıcıları tarafından yapılan başvuruda beyan edilen bilgiler ile TAREKS üzerinden sunulan belgelerin tutarlılığı Denetmen tarafından kontrol edilir. Kontrol sonucunda tutarlı bulunan başvurular için rehberin 6.5 inci bölümünden itibaren izah edilen işlemlere devam edilir.

Aksi durumdaki başvurular için iptal işlemi aşağıdaki süreç izlenerek gerçekleştirilir.

6.3 İptal İşlemleri

İptal işlemlerinde izlenecek yöntem aşağıda belirtilmektedir:

- Denetlemesi devam eden başvuruların iptali ancak TSE tarafından yapılabilecek olup, bu durumdaki başvuruların iptali için firmaların TSE ile iletişime geçmesi gerekmektedir.
- Başvurularda “belge bekleniyor” aşamasında veya denetim işlemleri sonuçlandırılmış, referans numarası oluşturulmuş ancak fiili ithalatı henüz gerçekleştirilmemiş ürünlere yönelik başvuruların iptal işlemi, sorgulama ekranında, “iptal” sekmesi kullanılmak suretiyle kullanıcılar tarafından yapılabilecektir.
- Gümrük işlemleri tamamlanarak ithalatı gerçekleştirilmiş ürünlere ilişkin TAREKS başvurularının (bu durumda halihazırda yurt içi edilmiş ithalat partisine ilişkin yapılacak yeni TAREKS başvurusunun fiili denetime yönlendirilmesi ihtimali bulunduğu) firmalarca iptal edilmesi mümkün değildir.

İptal işlemi, mevcut başvurunun incelenmesi aşamasında tespit edilen maddi hata veya hataların düzeltilerek başvurunun tekrarlanabilmesine imkan sağlayan bir işlem olduğundan, TSE tarafından yapılan iptal işlemlerinde firmalardan ücret alınmaz.

Başvuru bilgilerinden bir veya birkaçının sisteme yanlış veya eksik kaydedilmiş olması durumunda, kullanıcıya Denetmen tarafından konuyu açıklayan bir mesaj iletilir ve başvuruya dair denetim işlemi son aşamaya kadar yapılır. Denetim sonucunda, ürünlerin ithalat denetiminden geçemeyeceği anlaşıldığında başvuru “red” ile diğer durumlarda firmanın yaptığı hatayı düzeltmesini teminen “iptal” ile sonuçlandırılır. TSE tarafından teste tabi tutulan ürünlere ilişkin başvuruların, denetim işleminin tamamlanmasını müteakip maddi hatalar nedeniyle iptal edilmesi neticesinde aynı partinin TAREKS tarafından tekrar fiili denetime veya teste yönlendirilmesi halinde, ikinci başvurunun iptal edilen başvurunun devamı olduğu dikkate alınarak denetimlerin test yapılmadan sonuçlandırılması gerekmektedir.

6.4 Mükerrer Başvurular

Denetimi red ile sonuçlandırılmış ürünlerin ithal edilebilmesi için ya da denetimi devam eden bir başvuru konusu ürünler için, denetimden kaçınmak amacıyla TAREKS’ten yeni bir başvuru yapılması mükerrer başvuru olarak tâbir edilir. Bu durum risk analizi uygulamasının doğru çalışmasını engellemektedir.

Mükerrer başvuru yapılmasının önüne geçilmesini teminen, başvuruya ilişkin bilgilerde maddi hata yapıldığı tespit edilen denetim başvurularına yönelik uygulamanın;

- söz konusu başvurunun iptalinin gerektiğinin anlaşılmasını müteakip (denetmen tarafından, firma başvurusu yoluyla veya gerekli hallerde kullanıcı ile görüş alışverişinde de bulunularak), firma/kullanıcının denetmen tarafından derhal e-posta ile bilgilendirilmesi ve iptal işleminin denetim sürecinin ardından gerçekleştirilmesi,
- bahse konu e-posta mesajında ve kullanıcı ile irtibat kurulması halinde bu görüşmede, kullanıcıya iptal işleminin gerçekleştirildiği TAREKS’ten teyit edilmeden, iptal konusu ürünler için yeni bir başvuru yapılmaması aksi taktirde ithalatçı firmaya ve kullanıcıya müeyyide uygulanabileceği hususunun önemle hatırlatılması

şeklinde yürütülmesi gerekmektedir. Firmalarca mükerrer başvurunun yapıldığının tespit edilmesi halinde;

- öncelikle firma/kullanıcının denetim birimine/denetmene “mükerrer başvuru öncesinde yapılmış yazılı bir iptal başvurusu” bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi,
- bulunması halinde, son başvuru dışındaki başvuruların iptal edilmesi ve denetim işlemine son başvuru üzerinden devam edilerek sonuçlandırılması,
- bulunmaması durumunda ise, yine son başvuru dışındaki başvuruların iptal edilmesi ve denetim işlemine son başvuru üzerinden devam edilerek sonuçlandırılması, bunun yanında mükerrer başvuru yapıldığının Bakanlığımıza bildirilmesi

gerekmektedir.

6.5 Kapsam Kontrolü

Kapsam dışı olduğu tespit edilen ürünlere dair denetim, “**Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu**” ile **başvuru tarihi göz önüne alınmaksızın, öncelikle ve süratle** sonuçlandırılır. Kapsam dışında olan ürünlerin denetim işlemlerinin “**Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu**” olarak sonuçlandırılabilmesi için, ürün üzerinde veya ambalajında yer alan bilgilerle ürüne eşlik eden belgelerde yer alan bilgiler arasında herhangi bir biçimde illiyet bağı kurulması yeterli görülmektedir.

Firma yetkilisi tarafından kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ilk ithalatında ürün fiili denetime yönlendirilir, kapsam dışı olduğu tespit edilen ürünlerin ithalatı “Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır. İthalat denetimine tâbi olan bir ürünün, daha önce denetim esnasında kapsam dışı olduğu tespit edilen bir ürünle aynı ürün olması nedeniyle kullanıcı tarafından kapsam dışı olarak beyan edilmesi durumunda, fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceği TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre tespit edilir.

6.6 Şarhı Kabul: İleri İşlem İle Sonuçlandırılacak Başvurular

Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca; ilgili teknik mevzuatta aksi belirtilmedikçe, imalatçı tarafından montaj, paketlenme, işleme veya etiketleme gibi ileri bir işlemi gerçekleştirmek amacıyla diğer bir imalatçıdan alınan veya imalatçının yurt dışında olması halinde imalatçı tarafından ithal edilen ürünler piyasaya arz edilmiş olarak değerlendirilmez.

Ürün, Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca “**piyasaya arz edilmiş olarak değerlendirilmemesi halinde**” başvuru sistem üzerinden “**Şarhı Kabul: İleri İşlem**” ile sonuçlandırılır.

Ürünlerin ileri bir işleme tâbi tutulmak üzere ithal edilmek istenmesi durumunda, ithaline ancak bahse konu işlemi gerçekleştiren firmanın imalatçı olması durumunda izin verilmesi gerekmektedir. Bu minvalde, firmalar tarafından yapılan ileri işlem taleplerinin uygun görülebilmesi için firmanın imalatçı olduğunun, Kapasite Raporunun, Sanayi Sicil Belgesinin ve varsa üretime ve nihai ürünlere ilişkin tanıtıcı belgelerin incelenmesi suretiyle TAREKS üzerinden tevsik edilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, bir denetim işleminin “**Şarhı Kabul: İleri İşlem**” ile sonuçlandırılabilmesi için;

- Denetim konusu edildiğinde ilgili teknik mevzuatına uygun olmayan ürünlerin yurtiçi edilmesinin ardından imalatçı tarafından, “montaj, paketlenme, işleme veya etiketleme vb.” ileri bir işlem yapılmak suretiyle ilgili uygunsuzluk ve/veya eksikliklerin giderilmesi,

- Nihai ürünün, test, belgelendirme, işaretleme vb. uygunluk değerlendirme işlemlerinin tümünün, ileri işlemleri gerçekleştiren üretici tarafından kendi adına yapılması veya yaptırılması,
- Nihai ürünün bahse konu imalatçı adı ve markası altında piyasaya arz edilmesi,
- Firmanın nihai ürünü üretip üretmediğinin kapasite raporundan doğrulanması gerekmektedir.

6.7 Geri Gelen Eşyaya Yönelik Denetim Uygulaması

Ürünün, geri gelen eşya kapsamında olduğunun tespit edilmesi halinde, başvuru sistem üzerinden “**Şartlı Kabul-Geri Gelen: Denetleme Sonucu**” ile sonuçlandırılır.

6.8 Başvuru Belgelerinin Kontrolü

Başvuru konusu ürünlerin ilgili standart/standartlar kapsamında olduğunun tespit edilmesi halinde, TAREKS üzerinden sisteme yüklenen veya TSE’ye sunulan bilgi ve belgelerin ilgili teknik mevzuatın gerekliliklerine uygun olup olmadığı kontrol edilir.

6.8.1 Başvuru Belgelerinin Kontrolü Esnasında Tanınacak Ek Süreler

Başvuru sırasında sunulan bilgi ve belgeler ile üründe yapılan incelemeler sonucunda daha detaylı bir araştırma gereğinin ortaya çıkması, ithalatçının başvuru sırasında sunduğu belge ve bilgilerin ürüne ait olmaması durumunda (firmanın denetim birimlerini yanıltmak amacı taşımadığına kanaat getirilmesi halinde), ürüne ait belgelerin firma tarafından, **120** günlük ek süre içerisinde tamamlanması istenilir.

Verilen ek süre ile bu ek süre zarfında talep edilen belgelerin sunulmaması durumunda denetimin “**red**” ile sonuçlandırılacağına dair bir mesaj TSE tarafından kullanıcıya iletir.

6.8.2 Test Raporlarına İlişkin Hususlar

- Test raporlarının ilgili test ve belgelendirme süreçlerine istinaden, ürünün piyasaya arz şartlarından biri ve üretim sürecinin bir parçası olarak imalatçı tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.
- Test raporlarının fatura tarihinden sonra düzenlenmiş olması halinde, üretici ülkeden çıkışı belgeleyen taşıma belgesi (Konşimento, CMR,TIR Karnesi) üzerindeki çıkış tarihi dikkate alınır.
- Denetim konusu ürüne ilişkin sunulan belgelerde atıfta bulunulan standartların güncel olması esastır. Ancak güncel olmaması durumunda, ürün eski standardın gereklerini karşılıyor ve eski standarda göre hazırlanmış test raporları ile bu durum teyit ediliyorsa, ayrıca herhangi bir parça/tasarım/bileşen değiştirilmeksizin, ürünün güncel standardın gereklerini de karşıladığı güncel test raporları yoluyla teyit ediliyorsa, fatura tarihinden sonra düzenlenen güncel test raporları da kabul edilir.
- Maddi hatalardan dolayı yeniden düzenlenmesi gereken test raporlarının, yukarıda bahsi geçen şartları sağlamaları durumunda konşimento tarihinden daha sonra düzenlenmiş olsalar dahi kabul edilir.

- Sunulan belgelerde atıfta bulunulan standart/standartların güncel olması esastır. Ancak; belgedeki ilgili standardın güncel olmaması durumunda, öncelikle ürünün güncel olmayan standarda uygunluk göstermesi, revize kısma uygunluğun ise test raporunda yer almaması, bununla birlikte, standardın revize edilen kısmının denetim konusu ürüne uygulanabilir olmaması şartlarıyla; test raporunu düzenleyen kuruluşun “İthalat denetimlerine konu olan ürüne dair sunulan test raporunun güncel standartları içermemesi ve güncel standartlar ile mevcut test raporundaki standartların arasındaki farka ilişkin kriterlerin esas itibarıyla ithal konusu ürüne uygulanabilir olmadığını tevsik etmesi istenir.”
 - Bunun yazılı olarak tevsik edilmesi halinde denetim işlemi mevcut rapordaki revize edilmemiş standartlara göre tamamlanır.
 - Bunun yazılı olarak tevsik edilmemesi halinde ithalatçının talebi üzerine konu TSE tarafından incelenir. İncelemenin sonucunda standartlar arasındaki farkın ürüne uygulanabilir olmadığını tevsiki halinde ithalat denetimi mevcut test raporları göz önünde tutulmak suretiyle tamamlanır.

6.8.3 İlgilisince Düzenlenmeyen Belgeler

İthalat denetimi kapsamında sunulan belgenin doğruluğundan şüphe edilmesi durumunda, belgenin doğruluğu belgeyi düzenleyen kuruluşun internet sitesi üzerinden araştırılır. Bunun mümkün olmaması durumunda, belgeyi düzenleyen kuruluşla elektronik posta yoluyla temasa geçilerek belgenin doğruluğu teyit edilir. İlgili kuruluştan istenen bilginin 20 gün içerisinde gönderilmemesi durumunda denetim başvurusu mevcut bilgi ve belgeye göre sonuçlandırılır.

Bu şekilde belgenin doğru olmadığını anlaşılması halinde, belgenin yenilenmesi talep edilmez. Bunun yerine, ilgisince düzenlenmeyen belge kapsamındaki testler, ürün numunesi üzerinden masrafları ithalatçı tarafından karşılanmak kaydıyla yurt içinde yapılır veya yaptırılır.

Test sonucunun uygun çıkması halinde başvuru kabul ile sonuçlandırılır. Test sonuçlarının uygunsuz çıkması, ithalatçının testi kabul etmemesi veya ürünlerin test edilmesinin mümkün olmaması halinde denetim red ile sonuçlandırılır. Her sonuçta keyfiyet firmanın risk değerlendirmesinde dikkate alınmak üzere Bakanlığa bildirilir.

TSE’ye yönlendirilen ithalat denetimi başvurusu muhteviyatı ürünlere ilişkin denetim her bir kalem için ayrı ayrı yapılır. Kalemlerden birisi hakkında sunulan bilgi ve belgelerde herhangi bir tahrifat yapıldığından veya doğruluğundan şüphe duyulan bir işlem yapıldığının anlaşılması durumunda, yalnızca şüphe duyulan kalem veya kalemler için yukarıda yer alan hükümlere istinaden işlem yapılır, diğer kalem veya kalemlerin denetimi ilgili teknik mevzuatına uygunluk açısından tamamlanır.²

7. İŞARETLEME KONTROLÜ

Ürünün üzerinde ilgili standardında öngörüldüğü biçimde marka veya model vb. bilgilerin olması ve bu bilgilerin ürüne eşlik eden belgelerde (fatura, test sertifikası vb.) yer alan bilgiler ile uyumlu olması gerekmektedir.

7.1 Elleçleme İzinleri

² Ekonomi Bakanlığının 10/04/2018 tarihli ve 37551 sayılı yazısı ile güncellenmiştir

Uygunsuzlukları ürünün muhtevası değiştirilmeden gümrük sahasında giderilebilecek olan ve sadece etiketleme, işaretleme, ambalajlama veya Türkçe kullanma kılavuzu eksikliği gibi yönlerden ilgili standardına uygun olmayan ürünlerde; diğer muayene ve testlerden olumlu sonuç alınması halinde; sağlık, emniyet, çevrenin korunması, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi açısından sakınca oluşturmeyen düzeltme talepleri (malın standardında imalat sırasında yapılmış olması özellikle belirtilenler ile ürüne darbe, çentik vb. teknik müdahaleyi gerektiren veya orjinal ambalajının açılmasını gerektiren düzeltme talepleri hariç), ilgili gümrük idaresince uygun görülmesi kaydıyla ve TSE'nin görüşü alındıktan sonra, gümrük müdürlüğünün kontrolü altındaki sahada, TSE elemanlarının gözetiminde ilgili standardın öngördüğü şekilde yapıldığının tespit ve tevsik edilmesi şartıyla tutanağa bağlanarak uygun görülür.

Kullanma kılavuzu yönünden uygunsuzluk olması halinde; firmanın kullanma kılavuzunu tamamlama talebinde bulunması durumunda, firmanın hazırlayacağı yeni Türkçe kullanma kılavuzu (orjinali ile birlikte) “uygunsuzluğu” raporlayan ilgili laboratuvar tarafından incelenir ve kılavuzların uygun görülmesi halinde, gümrük sahasındaki her bir ürünün ambalajı üzerine kullanım kılavuzunun poşetler içinde (ambalajlar açılmadan) iliştilmesi sağlanır ve bu işlemlerin tamamlanmasını (raporlanmasını) müteakip belge düzenlenir.

8. ÜRÜNLERİN TESTE TABİ TUTULMASI

8.1 Test İşlemi

Fiili denetime yönlendirilen başvurular kapsamı ürünler, firma yetkili kullanıcısı tarafından başvuru esnasında belirtilen standart/standartlara göre TSE tarafından test ve deneye tâbi tutulur. Deneye tâbi tutulacak ürün numuneleri (**Ek-1**)’de yer alan “**TSE Numune Alma Tutağı**” ile alınır. Teste tabi tutulması öngörülen ürünler içerisinde aynı tip, tür veya sınıfta olan ürünler olması halinde, tek numune alınarak işlem yapılır. Söz konusu test-deney işlemi, ürüne ilişkin standartta belirtilen testlerden herhangi birinden olumsuz sonuç alınmadıkça sürdürülerek tamamlanır.

8.2 Test İşlemlerine İlişkin Özel Durumlar

8.2.1. Set Halindeki Ürünler:

Set halinde ürün olarak değerlendirilen ürünlerin ithalatında uygulanacak esaslar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “**2011/40 sayılı Genelgesi**”nde (**Ek-3**) yer almaktadır.

8.2.2. Yurt İçinde Yapılabilecek Testler İtibariyle Sonuçlandırılacak Ürünler:

V-kayışlarıyla ilgili TS 198, segmanlarla ilgili TS 2264, rulmanlarla ilgili TS 6269, sac şeritlerle ilgili TS EN 10341, kasnaklarla ilgili TS 148, kibritlerle ilgili TS 3778 EN 1783 ve amortisörlerle ilgili TS 3034 standartlarına ilişkin uygunluk denetimi işlemleri, hâlihazırda yurt içinde yapılabilen testler itibarıyla sonuçlandırılır.

8.2.3. Boru Bağlantı Parçaları, Flanşlar, Borular Gibi Ürünler

Boru bağlantı parçaları ve flanşlar gibi ürünlerin farklı boyut ve/veya basınç özelliğine sahip olmaları durumunda, tolerans vb. özellikleri değişmekte olduğundan fiili denetimde farklı

boyut ve/veya basınç özelliğindeki bahsi geçen türdeki ürünler ayrı partilerde değerlendirilir ve bu ürünler üzerinde yapılacak deneylerde bu husus dikkate alınır.³

8.2.3.1. ANSI/ASTM/DIN Standartlarına Tabi Ürünler

Boyut ölçüleri yönüyle TS ISO 5251 standardının föylerinde tanımlanmayan paslanmaz çelik boru bağlantı parçaları sadece kimyasal özellikler yönünden teste tabi tutulacaktır. Bu çerçevede, söz konusu ürünlerin paslanmaz olduğu TS ISO 5251 standardının Malzeme başlıklı 5 inci maddesi, uluslararası standartlar veya ANSI/ASTM/DIN standartları esas alınarak doğrulanacaktır. İşaretlemeye ilişkin denetimleri ise bu Denetim Rehberinin 8.2.3.2. İşaretleme maddesi uyarınca gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede, kimyasal analizler ve işaretleme yönünden uygun bulunan ürünlere ilişkin başvurulara “Kabul: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

Ayrıca, 7307.23.10.00.11, 7307.23.10.00.12 ve 7307.23.90.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında sınıflandırılan ürünlere ilişkin denetimlerde hammadde raporu aranmayacaktır.

8.2.3.2. İşaretleme

Boru bağlantı parçaları, flanşlar, borular gibi ürünlere ilişkin her bir standardın işaretlemeyle ilişkin farklı yükümlülükler getirmesi ve ürünlerin standardında belirtildiği biçimde işaretlemeyle işaretlememesinin ürünün güvenliğine ilişkin bir ölçüt olmaması nedeniyle ithalat denetimleri işaretlemeyle ilgili kriterler aranmaksızın sonuçlandırılır. Diğer taraftan, ürünle, bu ürüne ilişkin belgelerde beyan edilen ürün arasında illiyet bağının kurulmasını temin edecek imalatçı ismi veya markası gibi işaretlemeyle, ürünler üzerinde bulunması gerekmektedir. Buna ilaveten, her bir boru bağlantı parçası, flanş, boru vb. ürün asgari olarak, çap veya ölçü bilgisi (metrik/inç vb.) veya DIN (Diameter nominal) ile işaretlelenmelidir. Diğer taraftan, ilgili standardın kapsamı dışında olan ürünler için, ürün üzerinde veya ambalajında yer alan bilgilerle ürüne eşlik eden belgelerde yer alan bilgiler arasında herhangi bir şekilde bağlantı kurulabilmesi yeterli görülmektedir.

8.2.4 Kalsiyum Karpit Cinsi Ürünler:

TS 2222 Standardı kapsamında kalsiyum karpit cinsi ürünler için yapılan kapsam dışı başvurularının fiili denetime yönlendirilmesi halinde yapılacak denetimde, söz konusu ürünlerin asetilen üretiminde kullanılıp kullanılmayacağına tespiti amacıyla firma tarafından ithale konu ürüne ilişkin kapasite raporu veya benzer belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

8.2.5. Fiş ve Prizler

8536.69.90.00.11 GTİP'li ev tipi fiş ve soketlerden Türk tipi olanlar TS IEC 60884-1 ve TS 40 standartlarına, Türk tipi olmayanlar TS IEC 60884 standardı Bölüm 1'e, farklı tipleri (Türk tipi/Türk tipi olmayan) bir arada barındıran fiş ve soketler ise TS IEC 60884 standardının Bölüm 2-5'ine göre denetlenecektir. Denetimlerde akredite kuruluştan alınmış sertifika ve raporların ibrazı yeterli olmakla birlikte, söz konusu belgelerin ibraz edilmemesi durumunda, ürünler bahse konu standardın kapsamında bulunan muayene ve test işlemlerine tâbi tutulur.

8.2.6. Vidalar ve Somunlar için Montaj Takımları - Yıldız Ağızlı ve Kombine Anahtarlar vb. Ürünler

³ Türk Standardları Enstitüsünün 29/03/2018 tarihli ve 123381 sayılı yazısına istinaden güncellenmiştir.

TS 3794 standardına tâbi ürünlerin anılan standardın işaretleme maddesine ilişkin uygunluk denetimi işlemleri ithalatçının talebi halinde, özellikle işaretleme için atıf yapılmamış bile olsa TS 3794 standardının atıfta bulunduğu uluslararası standartların işaretleme maddesine göre yapılan testler itibariyle sonuçlandırılır.

8.2.7. Kasnaklar

TS 148 sayılı standardına tâbi çapı 150 mm'den büyük kasnaklar için ürün üzerinde “TS 148” ibaresi aranmaz.

8.2.8. Filtreler

Filtreler ilk etapta aşağıda belirtilen standartların ilgili maddeleri uyarınca denetime tabi tutulur. Denetimler kapsamında söz konusu ürünlerden 2 adet numune alınması yeterli görülmektedir.

TS 932 Hava Filtreleri standardı için;

1.2.2.1. Maddenin Birinci paragrafı (İmalatçının ürünle ilgili beyanı yeterlidir)

1.2.2.2. Maddesi (Yüzeyler: Filtre elemanı üzerinde çatlak, yırtık, yarılma, ayrılma vb kusurlar bulunmamalı, ayrıca filtre kağıdının normal kıvrılma istikameti dışında, kıvrılma, bükülme ve tamamında buruşma olmamalıdır)

3.1. Ambalajlama (Sadece birinci cümle) Hava filtre elemanları, karton veya oluklu mukavva vb malzemedan yapılmış bir kutuya yerleştirilmelidir.

3.2. İşaretleme Maddesi, a ve c bentleri (Marka ve parça numarası)

maddelerine göre denetim yapılır.

TS 7407 Yağ Filtreleri standardı için;

1.2.1.1. Yağ Filtresi Yüzeyi

Filtrelerin yüzeyi temiz, düzgün olmalı ve üzerinde çatlak, ezik, yırtık, katmer, çapak gibi kusurlar bulunmamalı, pas veya pas lekesi olmamalıdır

3.2. İşaretleme (Üretim tarihi yıl olarak veya üreticinin özel kodlama sistematığına göre ve marka)

maddelerine göre denetim yapılır.

Hava ve yağ filtrelerine ait işaretleme bilgilerinin ürün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde bulunması yeterlidir. Yağ filtreleri için işaretleme bilgilerinin barkodlama yöntemiyle de yapılması mümkün bulunmaktadır.⁴

8.2.9. Jantlar

⁴ Ekonomi Bakanlığının 01/03/2018 tarihli ve 22581 sayılı yazısı ile güncellenmiştir.

Jantların genişlikleri ayırt edici özellik olarak değerlendirilmediğinden, jantlar için dış çapları esas alınarak numune alınır.⁵

Ayrıca, jantların korozyona dayanıklılığa ilişkin testlerinin çok uzun sürdüğü dikkate alındığında, jantlar ilgili standardın 4.2.13 maddesinin ilk cümlesi uyarınca 96 saat süresince korozyon yönünden teste tabi tutulur.

8.2.10. Çakmak Gövdeleri

Çakmak gövdeleri ilgili standardın aşağıda belirtilen maddeleri uyarınca denetime tabi tutulacaktır.

DENEY ADI	AÇIKLAMA
Madde 3.6 Hacimsel Yer Değiştirme	Plastik gaz haznesi üzerinde yakıcı valf (çakmalarda yakıt çıkışını düzenleyen parça) bulunursa ve yakıt haznesi dolu gelirse yapılabilir.
Madde 4.1 Dış Yüze Uygulanan Son İşlem	Standartta bu deneye ait değerlendirme nihai ürün olan çakmak için yazmakla birlikte, plastik gaz haznesi numunesine de uygulanabilir. Bu deney gaz içersin içermesin tüm haznelere uygulanabilir.
Madde 4.3 Yakıt Kaybına Dayanıklılık	Plastik gaz haznesi üzerinde yakıcı valf (çakmalarda yakıt çıkışını düzenleyen parça) bulunursa, yakıt haznesi boş veya dolu gelse de yapılabilir. Doldurulamayan çakmalara uygulanmaz.
Madde 4.5 Yüksek Sıcaklığa Dayanıklılık	Plastik gaz haznesi üzerinde yakıcı valf (çakmalarda yakıt çıkışını düzenleyen parça) bulunursa ve yakıt haznesi dolu gelirse yapılabilir.
Madde 4.4 Düşmeye Dayanıklılık	Plastik gaz haznesi üzerinde yakıcı valf (çakmalarda yakıt çıkışını düzenleyen parça) bulunursa ve yakıt haznesi dolu gelirse yapılabilir.
Madde 4.6 İç basınca dayanıklılık	Plastik gaz haznesi üzerinde yakıcı valf (çakmalarda yakıt çıkışını düzenleyen parça) bulunursa ve yakıt haznesi dolu gelirse yapılabilir. Doldurulamayan çakmalara uygulanmaz.
Madde 4.2 Yakıtlı Uyumluluk	Plastik gaz haznesi üzerinde yakıcı valf (çakmalarda yakıt çıkışını düzenleyen parça) bulunursa ve yakıt haznesi dolu gelirse yapılabilir.

8.2.11. Amortisörler

Amortisörler için numune seçimi yapılırken bağlantı tipinin dikkate alınmayıp, sınıf, tip ve çeşitler maddelerinin dikkate alınması gerekmektedir.⁶

8.2.12. Rulmanlar

⁵ Ekonomi Bakanlığının 28/02/2018 tarihli ve 21990 sayılı yazısı ile güncellenmiştir.

⁶ Ekonomi Bakanlığının 12/04/2018 tarihli ve 38212 sayılı yazısı ile güncellenmiştir.

Rulmanlar için seri bazında sınıf ve tür bilgileri dikkate alınarak numune alınması ve deneylerin bu şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Seri bazında yapılan testlerin olumlu sonuçlanması halinde, aynı rapor aynı seride yer alan tüm ürünler için kabul edilir.⁷

8.3 Test Tekrarı

Ürüne ilişkin yapılan ilk test ve deneyin olumsuz sonuçlanması halinde, başvuru olumsuzlukla sonuçlandırılmadan önce firmaya olumsuzluk bildirilir. Yapılan test ve deneyleri olumsuz çıkan ürünler için firma isterse aynı standart kapsamı testlerin tekrarlanmasını veya Tebliğin Ek-1’inde belirtilen başkaca bir standart ya da Tebliğin 9 uncu maddesinin 3. fıkrasında belirtilen standartlardan biri kapsamındaki testlerin uygulanmasını talep edebilir.

Firma tarafından 15 (On beş) iş günü içerisinde test sonucuna TAREKS üzerinden itiraz edilmesi halinde, TSE tarafından işlem yapılır. On beş iş günü içerisinde firmadan böyle bir talebin gelmemesi durumunda olumsuz sonuç alındığı firmaya bildirilen başvuru “**Red: Denetleme Sonucu**” ile sonuçlandırılır.

8.4 Yanlış veya Eksik Beyan Nedeniyle Test Tekrarı Talebi

İlgili standart kapsamında gerçekleştirilen test ve muayene işlemlerinde, firma tarafından yapılan beyanların uygunluğunun esas alınması ve teyit edilmesi gerektiğinde, ithalatçılar tarafından başlangıçta yapılan beyanların yanlış veya eksik olduğunun belirtilmesi durumunda, söz konusu firmaların yeniden beyanda bulunmak suretiyle test ve muayenelerin tekrarını talep etmeleri halinde, test ve muayeneler **bir defaya mahsus olmak üzere** yenilenir.

8.5 Akredite Kuruluşlardan Alınmış Test Raporlarının Kabulü

Firma yetkilisi tarafından yapılan TAREKS başvurusu kapsamı ürünler için;

- a) Testlerin yurt içinde yapılamaması,
- b) Testlerin ürünün hammaddesi üzerinden yapılmasının gerekmesi,
- c) Testlerin üretim aşamasında yapılmasının gerekmesi,
- ç) Uzun süren performans ve ömür testleri gerekmesi (60 günden fazla süren deneyler),
- d) Gümrüklerde numune alımı, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılmasının gerekmesi

durumlarında, uygunluk denetimine esas teşkil eden standartlardaki testlerin tamamı veya bir kısmı için, TÜRKAK’tan veya Avrupa Birliği ülkelerinin, eşdeğerlik incelemesi olumlu tamamlanmış ulusal akreditasyon kuruluşlarından akredite, Türkiye’de veya Avrupa Birliği ülkelerinde yerleşik bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınmış raporların elektronik ortamda TAREKS’e yüklenmesi yeterlidir. Bu tür başvurular yüklenen test raporlarının denetmen tarafından incelenmesi ve uygun görülmesi halinde “**Kabul: Denetleme Sonucu**” şeklinde sonuçlandırılır.

Akredite kuruluşlarca düzenlenen söz konusu test raporlarının üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemesi halinde, bahse konu test raporlarının düzenlenme tarihinden itibaren 24 ay süreyle geçerli olduğu kabul edilir.

8.6 Gümrüklerde Numune Alınmaması Durumu

⁷ Türk Standardları Enstitüsü’nün 29/03/2018 tarihli ve 123381 sayılı yazısına istinaden güncellenmiştir.

Firma yetkilisi tarafından yapılan TAREKS başvurusu kapsamı ürünler için; denetmence yapılan inceleme neticesinde gümrüklerde numune alımı, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılmasının gerekmesi durumlarında, 8.5. maddesinde belirtilen akredite test raporu ürün için sunulamayacak ise, firma yetkilisi tarafından Tebliğin Ek-3'ünde yer alan taahhütname sisteme yüklenir. Yüklenen bu taahhütnamenin denetmen tarafından incelenerek uygun bulunması halinde başvuru "**Şartlı Kabul-Teknik Problem: Denetleme Sonucu**" ile sonuçlandırılır.

İthalatçı tarafından söz konusu ürünlerin taahhütname kapsamında ithalatını gerçekleştirmesini müteakip, TSE tarafından ithalata konu ürünlerden bilahare numune alınarak gerekli test ve deney işlemleri yapılır. Yapılan test ve deneyin olumlu sonuçlanması halinde ithalatçı firmaya sonuç bir mesajla bildirilir. Test ve deneylerin olumsuz çıkması halinde ise, firma başvurusuna ait tüm belgeler olumsuz test raporları ile birlikte derhal Bakanlığa yazı ekinde gönderilir.

8.7 Emsal Uygulama

Daha önce 2017/1 veya 2018/1 sayılı Tebliğler kapsamında, söz konusu Tebliğlerde belirtilen standart/standartlara göre test veya deneye tâbi tutulmuş ve olumlu sonuç almış ürünlerin müteakip ithalatında; aşağıdaki şartların sağlanması halinde, ilk uygunluk değerlendirmesi sonucuna göre (test veya deney yapılmadan) denetim sonuçlandırılabilir.

- Müteakip denetim konusu ürünün, önceden ithal edilen ve uygunluk alan ürün ile aynı menşe, üretici, marka bilgisine sahip olması,
- Müteakip denetim konusu ürünün önceden ithal edilen ürünle ilgili standardın tipi, türü, sınıfı gibi tarifler kapsamında aynı olduğunun tespit edilmesi

Bu uygulama kapsamı ürünlerin müteakip ithalatı, şüphe duyulması halinde teste tabi tutulur. TSE tarafından emsal uygulama kapsamındaki müteakip ithalatın denetimden muaf olduğunu gösterir bir belge düzenlenmez.

8.7.1 Emsal Rapor Geçerlilik Süresi

Emsal uygulama konusu rapor, GTİP bazında aksi belirtilmediği sürece, düzenlendiği tarihten itibaren 180 gün süreyle geçerli olacaktır. Emsal uygulamaya konu raporda yer alan standardın güncellenmesi durumunda, yeni standardın ürünlerin güvenliğine ilişkin esaslı değişiklikler getirmemesi halinde emsal raporun geçerliliği 180 günden fazla olmamak kaydıyla devam etmektedir. TSE BelgeNet sisteminin "Numune Alınsın" bölümünde "Evet" bilgisi çıkan ürünler için emsal rapor geçerlilik süresi, GTİP bazında aksi belirtilmediği sürece, 60 gündür.

8.8 Standartların Revize/Tadil edilmesi

Tebliğin Ek-1'inde belirtilen standartların TSE tarafından revize veya tadil edilmesi halinde, yapılan değişiklikler Bakanlığa bildirilir.

9. DENETİMLERİN SONUÇLANDIRILMASI

9.1 Ürünün İlgili Mevzuatına Uygun Olması

Fiili denetim sonucunda ilgili teknik mevzuata aykırılık tespit edilmemesi durumunda başvuru "**Kabul: Denetleme Sonucu**" ile sonuçlandırılır bunun üzerine sistem, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasını oluşturur.

9.2 Ürünün İlgili Mevzuatına Uygun Olmaması

Ürünün teknik düzenlemesine uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi, belirtilen süre içinde firmanın ek süre talep etmemesi veya verilen sürelerle rağmen talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içinde TSE'ye sunulmaması durumlarında, başvuru sistem üzerinden **“Red: Denetleme Sonucu”** ile sonuçlandırılır ve denetimin sonucu TAREKS'te beyan edilir. Keyfiyet red sebebini içeren bir yazıyla firmaya (Ek-3a) ve gümrük idaresine (Ek-3b) bildirilir ve söz konusu ürünün ithalatına gümrük idarelerince izin verilmez.

TSE tarafından uygunsuzlukla sonuçlandırılan denetim başvurularına ilişkin uygunsuzluk sebepleri, şartlı kabule gerekçe olan eksiklikler ve bunlara ilişkin diğer denetmen notları, **“Belirlenen Eksiklik/Denetmen Notu”** başlığı altına eklenir. Bu yolla Bakanlık söz konusu bilgilere TAREKS üzerinden ulaşır.

9.3. Firmaların Denetimin “Red” İle Sonuçlandırılmasına İlişkin Taleplerinin Değerlendirilmesi

Firmaların başvurunun “red” ile sonuçlandırılmasını talep etmesi halinde ise, başvurunun **“Red: Denetleme sonucu”** ile kapatılmasının, bahse konu ürünler için tekrar denetim başvurusu yapılamayacağı hususu da dahil olmak üzere, sonuçları hususunda firmalara bilgi verilerek başvurunun red ile sonuçlandırılmasına ilişkin yazılı ve gerekçeli taleplerinin alınması gerekmektedir.

9.4 Firmaların Uygunsuz Bulunan Ürünlere İlişkin Transit Talepleri

Yapılan denetimler sonucunda ilgili teknik mevzuatına uygunsuz ve/veya güvensiz bulunan ürünlerin firmalarca başka ülkelere transit olarak ihraç edilmek istenmesi halinde, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin üçüncü maddesinin (c) bendi uyarınca Ekonomi Bakanlığının uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Bu durumdaki firmaların Bakanlığa yazılı olarak başvurmaları; başvurularında ürünün transit olarak gönderileceği ülkeyi bildirmeleri, ürünün ilgili ülke mevzuatına uygun olduğunu beyan etmeleri ve Ek-4'te yer alan tabloyu doldurmaları gerekmektedir.

Transit ticarete konu edilmek istenen uygunsuz ve/veya güvensiz ürünlerin, TSE'ye bağlı farklı Gözetim ve Muayene Müdürlüklerinde, tamamı veya partinin bölünmesi suretiyle, ilgili firma ve/veya farklı firmalar adına ülkemiz piyasasına arz edilmeye çalışılarak denetime konu olmaları ihtimaline karşı yapılacak işlemlerde azami hassasiyet gösterilmesi ve bahse konu ürünlere ilişkin olduğundan şüphe duyulan başvurular hakkında Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir.

9.5 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Kontrolü

Ürünün mevzuatı uyarınca, test ve belgelendirme işlemlerinin onaylanmış kuruluşlar veya diğer uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca yapılmasının gerekli olması halinde, ithalatçı tarafından sunulan belgelerde adı geçen onaylanmış kuruluş isimlerinin AT Resmî Gazetesinde yayımlanan listede olup olmadığı kontrol edilir. Bu kuruluşların listesine <http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/> adresinden ulaşılması mümkündür.

9.6 Dosyaların Arşivlenmesi

İthalatçı firmalar tarafından TAREKS üzerinden başvuru yapabilmek üzere ilgili Tebliğe istinaden firma ve kullanıcı yetkilendirme işlemleri için sunulan belgeler ile başvuru

belgelerinin sistemden yüklenememesi durumunda, sunulan bilgi ve belgeler ilgili dosyasında arşivlenir. Bu tür başvurularla ilgili belgelerin alındığı ve dosyalandığı Denetmen tarafından TAREKS'e not düşülür.

BÖLÜM III

11. GEÇİCİ İTHALAT

Geçici İthalat Rejimi gibi diğer rejimler kapsamında ithalatı gerçekleştiren ürünlerin daha sonraki aşamalarda kati ithalata dönüşmesi halinde, söz konusu ürünler için ilgili Tebliğde yer alan düzenlemeler çerçevesinde ürün güvenliği denetimleri uygulanır. Söz konusu ürünlerin, ithalat denetimi için başvuru yapılan ilin sınırları dışında olması halinde, ürün güvenliği denetimleri öncelikle belge üzerinde gerçekleştirilir. Ancak, belge kontrolü ile ürünün güvenliği konusunda emin olunamadığı durumda fiziki denetim de yapılır. Bu kapsamda yapılan başvurular ve denetimler hakkında Bakanlığa bilgi verilir.

12. KAÇAKÇILIK

27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca; kaçakçılık fiilleri arasında yer alan işlemlerde bulunan firmaların tespiti halinde, konu ivedilikle Bakanlığa iletilir.

13. DENETİM SONUÇLARINA İTİRAZ

İthalatçı firmaların, uygunsuzluk yazılarına veya denetim sürecinde yapılan işlemlere itiraz etmeleri durumunda, söz konusu itirazlar değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderilir.

EKLER

EK-1: TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ NUMUNE ALMA TUTANAĞI

Tarih .../.../2018

İthalatçının adı / unvanı :.....

İthalatçının vergi no'su :.....

Belgenin* cinsi, tarihi ve no'su :.....

Numunenin alındığı gümrük idaresi/yeri :.....

Sıra no. Numunenin cinsi ve miktarı Markası İlgili standart

- Aynı miktarda şahit numune alınmıştır.
 Aynı miktarda şahit numune firma yetkilisine teslim edilmiştir.

Ürün Denetmeni

Adı, soyadı :
Görevi :
İmzası :

TSE İnceleme Komisyonu Üyeleri

Adı, soyadı : Adı, soyadı : Adı, soyadı :
Görevi : Görevi : Görevi :
İmza : İmza : İmza :

Firma Temsilcisi

Adı, soyadı :
Görevi :
İmzası :

Bu tutanakla alınan numunelerin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen belge kapsamı ürünlerin tamamını temsil ettiğini ve sonuçlarının parti için bağlayıcı olduğunu taraflar kabul etmiş sayılır.

Alınacak numuneler 24 saat içinde test için ilgili laboratuara sevk edilmelidir.

*İlgili belge: Beyanname, antrepo beyannamesi, özet beyan, taşıma belgesi, konşimento, CMR, TIR karnesi vs.

EK-2 (a): UYGUNSUZLUK YAZISI (İlgili firmaya)

İLGİLİ FİRMAYA

İlgi: tarihli ve numaralı başvurunuz.

İthalı yapılmak üzere firmanızca beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer alan ürün/ürünlere dair gerçekleştirilen denetimler sonucunda, söz konusu ürünün/ürünlerin teknik mevzuatın madde/maddeleri bakımından uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Belge Cinsi	Belge Tarihi	Belge No	GTİP	Fatura Tarihi
Fatura No	Model Numarası	Miktar		

Uygunluğun hangi aşamada verildiği:

- Belgeler süresi içinde sisteme yüklenmediğinden başvuru esnasında
- Belge ve işaretleme kontrolü sonrası
- Laboratuvar analizi sonrası

EK-2 (b): UYGUNSUZLUK YAZISI (İlgili Gümrük İdaresine)

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE

..... firması tarafından ithal edilmek istenen ve aşağıda bilgileri yer alan ürün/ürünlere dair gerçekleştirilen denetimler sonucunda, söz konusu ürünün/ürünlerin ilgili teknik mevzuata uygun olmadığı anlaşılmış olup, ithali mümkün bulunmamaktadır.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Belge Cinsi	Belge Tarihi	Belge No	GTİP	Fatura Tarihi
Fatura No	Model Numarası	Miktar		

EK-3: GENELGE (2011/40)

**T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü**

Sayı : B.21.0.GGM.0.06.11.00-10.06.01

23/8/2011

Konu : Set halindeki eşya

**GENELGE
(2011/40)**

Bilindiği üzere Dış Ticarete Standardizasyon Tebliği eki listelerde, çeşitli kurumların uygunluk değerlendirmelerine tâbi tutulacak eşya, GTİP'leri ile birlikte yer almakta ve söz konusu listelerdeki eşyanın serbest dolaşıma girişinde ilgili Bakanlığın izni aranmaktadır.

Anılan listelerde mevcut olan herhangi bir eşyanın, farklı GTİP'lerde yer alan iki veya daha fazla eşya ile birlikte perakende satılacak hale getirilmiş set halinde ithal edilmek istenmesi durumunda "set halindeki eşya" olarak değerlendirilerek GTİP tespiti yapılmaktadır.

Bu tespit sırasında Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin Genel Yorum Kuralları gereği, seti meydana getiren eşyadan mümeyyiz vasfı oluşturan eşya belirlenerek bu eşyanın GTİP'i setin GTİP'i olarak kabul edilmekte, mümeyyiz vasfı oluşturan eşya belirlenemiyorsa seti oluşturan her bir eşyanın ait olduğu GTİP tespit edilerek bu GTİP'lerin sonucunda sınıflandırılmaktadır.

Bu durumda, set içinde yer alan eşyadan herhangi biri, anılan Tebliğler gereği belli bir kurumun iznine tâbi olsa da, set olarak değerlendirildiğinden, o eşyanın sete mümeyyiz vasfını veren eşya olmaması halinde bir başka GTİP'te sınıflandırılabilen, dolayısıyla izne tâbi olan eşyanın, set içinde, ilgili kurumdan izin aranmaksızın serbest dolaşıma girmesi gibi bir sorunla karşılaşmaktadır. Yine set içindeki bir eşya farklı KDV oranına, Özel Tüketim Vergisi veya Dış Ticaret Rejimi'nin koyduğu yasak veya kısıtlamalara tâbi olabilmektedir.

Bu itibarla, bundan böyle perakende satılacak hale getirilen set halindeki eşya (82.06 tarife pozisyonunda olduğu gibi Gümrük Tarife Cetvelinde set halinde eşya için özel olarak bir tarife pozisyonu belirlenmiş olanlar hariç) ile ilgili olarak yükümlüsünce aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılacaktır.

1. Gümrük beyannamesinin 31 nolu kutusunun altında bulunan "satışa esas birim" alanında "set" ölçü birimi kodu seçilecektir.

2. Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin Genel Yorum Kuralları dikkate alınarak eşyanın set olarak GTİP'i belirlenecek, belirlenen bu GTİP esas alınarak gümrük vergisi hesaplanacaktır.

3. Seti oluşturan her eşyanın ayrı ayrı GTİP'leri tespit edilecek; eşyanın iş bu genelge kapsamında olduğu bilgisi, eşya tanımı ve GTİP tespitleri gümrük beyannamesinin 44 nolu kutusuna kaydedilecektir.

4. Tespit edilen bu GTİP'lere göre Dış Ticaret Mevzuatı uyarınca gümrük beyannamelerine eklenmesi gereken belgeler, ödenmesi gereken ek mali mükellefiyetler, KDV veya ÖTV Kanunu uyarınca varsa ödenmesi gereken vergiler hesaplanarak gümrük beyannamelerine yansıtılacaktır.

2002/39 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Remzi AKÇİN
Genel Müdür V

EK-4- TABLO ÖRNEĐİ**TRANSİT TALEBİ KONUSU ÜRÜNLER**

Firma Vergi Numarası	TAREKS Başvurusu	Antrepo Beyannamesi Tarihi	Antrepo Beyannamesi Sayısı	GTİP/Ürün Cinsi	ADET/ÇİFT
.....	A.....	.././..			